

附件 1：深汕特别合作区第二届全民义务植树活动实施方案

2022 年是我区开展义务植树活动的第二年，通过义务植树活动，贯彻我区“拼搏、坚毅、实干、创新”的开创精神，对我区先行先试示范区建设具有模范带动和现实教育意义。为确保 3 月 12 日植树节活动顺利开展，特制定具体方案如下：

一、活动时间及地点

2022 年 3 月 11 日（当日具体活动日期以区公务活动安排为准），在圳美绿道组织开展 2022 年深汕特别合作区第二届全民义务植树节活动，义务植树的乔木林暂命名为“青鹏林”。

二、活动主题

待定。

三、参加单位及人员（约 113 人）

1. 区领导（9 人）；
2. 区各单位、市驻区各单位、各镇政府、区直管企业主要负责同志及相关同志，各单位 2 名代表（约 64 人）；
3. 区团工委相关同志，义工代表（约 50 人）。

四、活动安排

9:30，请区领导，区各单位、市驻区各单位、各镇政府、区直管企业主要负责同志及相关同志，区团工委、义工代表等相关

同志活动参加人员在**管委会政和楼1栋正门**统一乘车前往**圳美绿道、赤河广场**植树区域（30分钟）；

10:00，抵达，步行前往植树区域，观看展板（10分钟）；

10:10，领取工具，根据植树分区指示及现场工作人员指引，上坡前往植树区域（5分钟）；

10:15，开始种树，包括培土、浇水2个环节。根据树苗及树穴大小，每棵树4-5人种植（30分钟）；

10:45，种植结束，下坡返回乘车区域（5分钟）；

10:50，结束返程。

五、植树点种植区域划分

植树点在**圳美绿道、赤河广场**（具体位置详见附件**1.1**），由区城管综合执法局负责统筹协调，植树区域根据现场实际情况划分。

六、组织领导分工

1. 区城管综合执法局负责活动的组织、筹划、用车保障和现场秩序维持工作，指导**XX公司**做好植树清杂、整平、挖穴、备耕等准备工作。

2. 请区党政办负责：（1）统筹协调工作；（2）派员拍照存档、新闻宣传与报道；（3）文字记录等工作。

3. 请**XX公司**做好植树活动氛围营造、行车引导，工具领用、准备洒水车、树苗养护等具体工作。

七、实施步骤

第一步：场地准备（3月8日前完成）

包括：场地平整、树种设计、定点挖穴等由**区城管综合执法局**组织，**XX公司**负责，包括物资器材准备（铁锹、水桶、水瓢、水箱等）。

第二步：现场布置（暂定植树活动开展前一天）

包括：布置围栏展板（条幅、标牌、布局图等）、现场氛围营造等由**XX公司**负责。

第三步：植树实施阶段（暂定3月11日，具体时间以区公务活动安排为准）

包括：先期巡查、现场督导、车辆引导、人员引领等工作由**区党政办、城管综合执法局**负责。

八、有关保障

由**XX公司**负责准备矿泉水、雨伞等物资，并负责现场秩序维护；义务植树活动结束后，对栽植的苗木进行抚育管护。

九、有关要求

（一）高度重视，科学筹划。义务植树节活动是我区组织的年度例行重要公务活动，各单位务必高度重视，正确处理好日常业务工作与植树节筹备工作的关系，科学筹划，合理分工，确保植树节各项准备工作顺利推进。

（二）加强协调，及时跟进。各准备单位要加强沟通协调和工作配合力度，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，全力确保植树节活动圆满完成。

附件：深汕特别合作区第二届全民义务植树活动方案

深汕特别合作区第二届 全民义务植树节活动植树方案



植树节点位一



沿着健身步道两侧种植9棵朴树，21棵黄花风铃木，共计30棵。



黄花风铃木，紫葳科风铃木属落叶乔木，高可达5米，树皮有深刻裂纹，小叶片对生，五叶轮生，卵状椭圆形，全叶被褐色细茸毛，先端尖，叶面粗糙；圆锥花序，顶生，花两性，萼筒管状，花冠金黄色，漏斗形，花缘皱曲，但为两侧对称花，甜香，子房二室，果实为蓇葖果，种子具翅；**春季**3-4月开花，先花后叶。


原产墨西哥、中美洲、南美洲，1997年前中国自南美巴拉圭引进栽种。

该种会随着四季变化而更换风貌的树。春天枝条叶疏，清明节前后会开漂亮的黄花；夏天长叶结果荚；秋天枝叶繁盛，一片绿油油的景象；冬天枯枝落叶，呈现出凄凉之美，这就是黄花风铃木在春、夏、秋、冬所展现出不同的独特风采。



朴树，榆科朴属植物，落叶乔木，高达20米。树皮平滑，灰色。一年生枝被密毛。叶互生，革质，宽卵形至狭卵形，长3-10厘米，宽1.5-4厘米。花杂性（两性花和单性花同株），1-3朵生于当年枝的叶腋。核果单生或2个并生，近球形，熟时红褐色，果核有穴和突肋。花期4-5月，果期9-11月。朴树分布于中国的淮河流域、秦岭以南至华南各省区、长江中下游和以南诸省（区）以及台湾地区。在越南、老挝也有所分布。多生长于海拔100-1500米的路旁、山坡、林缘处。朴树可作行道树，对二氧化硫、氯气等有毒气体的抗性强；茎皮为造纸和人造棉原料；果实榨油作润滑油；木材坚硬，可供工业用材；根、皮、叶入药有消肿止痛、解毒治热的功效，外敷治水火烫伤；叶制土农药，可杀红蜘蛛。

植树节点位二





种植黄花风铃木100棵，胸径9公分，高2.5米以上，冠幅1.5米以上



种植黄花风铃木



补植红花羊蹄甲100棵，胸径9公分，高2.5米以上，冠幅1.5米以上



补植红花羊蹄甲



红花羊蹄甲，常绿乔木，树高6-10米。叶革质，圆形或阔心形，长10-13厘米，宽略超过长，顶端二裂，状如羊蹄，裂片约为全长的1/3，裂片端圆钝。总状花序或有时分枝而呈圆锥花序状；红色或红紫色；花大如掌，10-12厘米；花瓣5，其中4瓣分列两侧，两两相对，而另一瓣则翘首于上方，形如兰花状；花香，有近似兰花的清香，故又被称为“兰花树”。花期十一月至翌年四月。花大如掌，略带芳香，五片花瓣均匀地轮生排列，红色或粉红色，十分美观。该物种是美丽的观赏树木，花大，紫红色，盛开时繁英满树，终年常绿繁茂，颇耐烟尘，特适于做行道树；树皮含单宁，可用作鞣料和染料，树根、树皮和花朵还可以入药。